

Produits pour l'installation et l'entretien des pavés

PRODUITS DE JOINTOIEMENT · TRAITEMENTS POUR PAVÉS
ADHÉSIFS · BORDURES ET ACCESSOIRES

The Techniseal logo is positioned at the bottom center of the image. It features a stylized circular icon composed of blue dots on the left, followed by the brand name "Techniseal" in a bold, green, sans-serif font. The background of the entire image is a high-quality photograph of an outdoor patio. The patio is paved with large, rectangular, grey stone tiles. In the center, there is a stone fireplace with a fire burning inside. To the left and right of the fireplace are dark grey wicker armchairs with blue cushions. Several large, dark brown planters with pink and purple flowers are placed around the patio. The background shows a lush green lawn and trees under a clear sky.

Leader par innovation depuis 40 ans.

Forte de 40 ans d'innovation et d'expertise industrielle, Techniseal fournit aux professionnels de l'aménagement paysager les meilleures solutions qui soient pour la pose, l'entretien, et la protection des surfaces extérieures. À travers le monde, les concepteurs de projets architecturaux majeurs font confiance à l'efficacité et la durabilité des produits Techniseal® sur leurs chantiers.

Solution d'aménagement complète

À travers la planète, des milliers d'experts de l'aménagement paysager font confiance aux produits haut de gamme Techniseal pour garantir la beauté et la durabilité de leurs installations.

Techniseal en chiffres

Plus de 9,5 millions m² de sable polymère livré
(3 fois la superficie de Central Park, NY)

Plus de 3,2 millions m² de scellant expédié
(43 fois la taille du Madison Square Garden, CA)

Plus de 370 000 litres de nettoyeurs et de détachants utilisés sur le terrain
(36 minutes de la quantité totale d'eau déversée par les chutes de Burney, en Californie)

Table des matières

Produits de jointoiment 2-7


Traitements pour pavés 8

Détachants et nettoyeurs 9

Protecteurs multisurfaces 10-15

Adhésifs 16-17

Bordures et accessoires 18-21



Produits de jointoiment

Choisissez la marque originale !


20 ans après avoir développé le tout premier sable polymère de jointoiment, Techniseal® continue à offrir des produits toujours plus performants pour la pose de pavés, de pierres naturelles et de porcelaine extérieure. Parmi ceux-ci, HP NextGel^{MC} et SMARTSAND[®], deux sables polymères bénéficiant de la technologie novatrice NextGel, NOCO^{MC}, un produit de jointoiment « sans compaction », et STORM^{MC}, un composé de jointoiment multi-climats perméable.

Souvent imitées, jamais dupliquées, nos technologies de jointoiment sont les produits d'installation les plus fiables offerts sur le marché.

PRODUITS DE JOINTOIMENT POLYMÈRE LA COULEUR PARFAITE POUR VOTRE PROJET



Les nuances de couleurs peuvent varier selon les régions pour tous nos produits de jointoiment.
Renseignez-vous sur les couleurs spécifiques disponibles dans votre région.
Des frais d'expédition peuvent s'appliquer.

 Noir 40108003	 Granite 40101219 40100597	 Ivoire 40105613	 Pacific Grey 40101221 40100600	 Tan 40101218 40100596	 Gris Urbain 40101220 40100598
 Tan Désert 40104121	 Gris Acier 40104120	 Noir 40100613	 Granite 40105084	 Ivoire 14100028	 Tan 40105082



SMARTSAND[®]

HP NextGel

NOCO

STORM



LE CHOIX INTELLIGENT POUR VOS INSTALLATIONS DE TOUS LES JOURS

Fabriqué à partir de la technologie NextGel^{MC}, le sable SMARTSAND[®] est une alternative économique au HP NextGel^{MC}, lorsqu'un sable haute performance n'est pas nécessaire. Sa formule à « activation rapide » en fait un produit idéal pour les installations courantes.

Idéal pour les projets résidentiels

Conçu pour le jointoiment optimal des pavés autobloquants

Idéal pour joints étroits de 1,6 mm à 13 mm (1/16" - 1/2") avec des intersections jusqu'à 2,5 cm (1")

Pour les zones piétonnes et à faible trafic telles qu'entrées de garage, trottoirs, terrasses, etc.

2 couleurs de base : Tan et Gris (les couleurs varient selon la région)



LE SABLE DE JOINTOIMENT HAUTE PERFORMANCE PRISÉ PAR LES MEILLEURS INSTALLATEURS

HP NextGel^{MC} est le seul vrai sable de jointoiment haute performance sur le marché. Souvent imitée, la formule supérieure du HP reste inégalée, que ce soit en termes de performance ou de facilité d'installation. Évitez les pâles imitations, choisissez toujours l'original.

Pour les projets résidentiels, commerciaux et publics où la compaction mécanique est possible et/ou obligatoire


Idéal pour les pavés et dalles de béton, d'argile ou surfaces texturées et les pavés de porcelaine (seulement si la compaction mécanique est possible)

Pour faux joints

Idéal pour joints de 1,6 mm à 2,5 cm (1/16"-1") avec des intersections jusqu'à 5 cm (2")

Pour les environnements humides, les terrains avec ou sans pente et les endroits exposés à de hauts débits de circulation véhiculaire

4 couleurs de base : Ivoire, Noir, Tan et Gris (les couleurs varient selon la région)



LE PREMIER PRODUIT POLYMÈRE POUR JOINTS CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR LES PIERRES NATURELLES

NOCO^{MC} est un joint polymère « sans compaction » spécialement conçu pour la pose de pierres naturelles et d'autres matériaux de pavage pour lesquels la compaction mécanique est impossible ou difficile. NOCO^{MC} peut être utilisé sur un revêtement de béton ou une base de ciment-sable. C'est une alternative propre, facile et rapide aux joints de mortier et de poussière de pierre polymérique.

Pour les projets résidentiels, commerciaux et publics où la compaction mécanique est proscrite ou traditionnellement non utilisée

Idéal pour les pierres naturelles, pavés de béton ou pierre reconstituée telles qu'imitation de « CobbleStone », surfaces hautement texturées, grandes dalles et les pavés de porcelaine (avec joints de 6 mm (1/4") ou plus)

Pour faux joints

Idéal pour joints larges de 6 mm à 5 cm (1/4"-2") avec des intersections jusqu'à 10 cm (4")

La véritable alternative au mortier, à la poussière de pierre ou à la poussière de pierre polymérique

2 couleurs de base : Tan et Gris (les couleurs varient selon la région)



NOUVEAU PRODUIT DE JOINTOIEMENT QUI FONCTIONNE DANS DES CONDITIONS HUMIDES OU SÈCHES

Ne laissez pas les averses de pluie vous ralentir avec STORM^{MC}, un composé de jointoiment perméable nouvelle génération qui fonctionne dans un large éventail de conditions météorologiques. Parfait pour les projets résidentiels.

Pour les installations réalisées sur une base drainante, avec des panneaux de mousse NEXTBASETM, un lit de ciment/sable. Une base drainante poreuse est nécessaire pour une installation adéquate


Idéal pour pierres naturelles, pavés de béton, pavés de pierres reconstituées, pavés d'argile, dalles larges et porcelaine

Conservez le produit non-utilisé pour le prochain chantier !

Idéal pour joints de 3 mm à 5 cm (1/8"-2") avec des intersections jusqu'à 10 cm (4")


Pour les allées, les terrasses de piscine, les patios et les zones non-véhiculaires

Couleurs disponibles : Noir, Granite, Tan et Ivoire





NOCO



STORM
SANS COMPACTION

Traitements pour pavés - L'avantage Techniseal®

Le système de protection ultime

Lorsqu'on scelle de nouveaux pavés pour la première fois, il est important de nettoyer la surface dans son intégrité afin de prévenir la formation de taches blanchâtres d'efflorescence qui demeurerait prises sous la pellicule protectrice du scellant.

Pour leur part, les installations plus âgées sont souvent tachées de saleté, d'huile à moteur, de graisse, de rouille, et d'une multitude de résidus de matières organiques. C'est pourquoi il est également impératif de bien nettoyer ces surfaces en profondeur avant l'application de tout protecteur. **Sceller des pavés sales ne donnera jamais les résultats voulus, et peut même compromettre la longévité du scellant.**

Que ce soit pour le nettoyage saisonnier d'une installation, ou pour la préparation d'une surface en vue de la sceller, Techniseal propose une gamme complète de détachants et de nettoyeurs spécialisés de première qualité.

Techniseal a mis sur pied un système de traitement en 3 étapes qui permet d'obtenir les meilleurs résultats :



1
NETTOYER les taches afin d'éviter que celles-ci ne soient emprisonnées sous le protecteur ou qu'elles ne limitent l'efficacité de celui-ci.



2
PRÉPARER la surface entière afin d'ouvrir les pores du béton et d'ainsi obtenir une meilleure pénétration et une meilleure durabilité du protecteur.



3
APPLIQUER le protecteur avec précaution afin d'obtenir une bonne saturation et une couverture complète. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons que l'application soit faite par un professionnel.



DÉTACHANTS et NETTOYANTS



DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL

- Déloge les taches incrustées de pétrole, d'huile à moteur ou hydraulique
 - Se transforme en poudre une fois sec
 - Idéal pour les surfaces non scellées et les taches plus anciennes et rebelles
- 950 ml 60102032



NETTOYANT DE TACHES ORGANIQUES

- Enlève les taches causées par les feuilles mortes, le vin, le sang et les aliments non gras
 - Ne requiert qu'un minimum de frottage
- 700 g 60102044



ROULEAU DE MOUSSE REFENDU

- Refendu afin d'appliquer le Protecteur uniformément
 - Reste spongieux pour absorber tout surplus de Protecteur
 - Résiste aux solvants
 - Ruban barricade inclus
- 70971145





NETTOYANT-DÉGRAISSANT

- Enlève l'huile à moteur et la graisse (barbecue)
- Dissout, déloge et encapsule la graisse
- Idéal pour les surfaces scellées et les taches fraîches

1 L 60102031



DÉROUILLANT

- Enlève les taches causées par l'acier, les articles rouillés et les engrais
- Pour surfaces déjà protégées ou non
- Ne décolore pas les pavés ; ne contient pas d'acide muriatique


1 L 60100115



DÉCAPANT À PEINTURE, GOUDRON ET CAOUTCHOUC

- Nettoie les traces de pneus, de peinture, goudron et gomme à mâcher
- Se rince à l'eau

1 L 60100111



RESTAURATEUR DE PAVÉS

- Enlève le voile créé par certains sables polymères
- Enlève les taches générées par les coupes de pavés

4 L 60200243 18,93 L 60201005



PRÉPARATEUR DE PAVÉS

- Déloge l'efflorescence et la saleté incrustée
- Prépare les pavés avant l'application d'un scellant protecteur
- Ravive la couleur des pavés

4 L 60102040 18,93 L 60200207



ÉCO-DÉCAPANT

- Déloge la plupart des taches, scellants et revêtements sans affecter la surface
- Écologique ; n'abîme pas la végétation ni le substrat

18,93 L 60201004

Contactez votre marchand Techniseal® pour connaître la disponibilité du produit.



NETTOYANT DE TACHES CIMENTAIRES

- Enlève les coulis de ciment et le voile de mortier
- Pour surfaces nues de pavés ou dalles, en béton ou en argile

4 L 60200241 18,93 L 60200242



ASPECT NATUREL (iN)

PROTECTEUR POUR PAVÉS
PÉNÉTRANT FINI MAT

- Préserve l'aspect naturel des pavés
- Idéal pour les surfaces glissantes
- Anti-taches – Repousse les contaminants

3,78 L 60102138 18,93 L 60301877

ASPECT NATUREL (NS)

FILMOGÈNE - TOUT EN UN
SCELLANT ET STABILISATEUR
DE JOINTS FINI MAT

- Préserve l'aspect naturel des pavés
- Stabilise les joints de sable ou d'agrégat
- Anti-taches

3,78 L 60301581 18,93 L 60101191

ASPECT SATIN (EV)

FILMOGÈNE - TOUT EN UN
SCELLANT ET STABILISATEUR
DE JOINTS ASPECT SATIN

- Rehausse l'aspect des pavés
- Stabilise les joints de sable ou d'agrégat
- Anti-taches

3,78 L 60301873 18,93 L 60102099

REHAUSSEUR DE COULEUR (CB+)

PROTECTEUR POUR PAVÉS PÉNÉTRANT
FINI MAT

- Rehausse la couleur des pavés
- Idéal pour les surfaces glissantes
- Anti-taches – Repousse les contaminants

3,78 L 60301582 18,93 L 60301583

ASPECT MOUILLÉ (WA)

FILMOGÈNE - TOUT EN UN - SCELLANT
ET STABILISATEUR DE JOINTS FINI
LUSTRÉ

- Rehausse la couleur des pavés
- Stabilise les joints de sable ou d'agrégat
- Anti-taches

3,78 L 60300163 18,93 L 60300158

SUREFOOT

ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR
SCELLANTS

- Se mélange facilement au Protecteur sans en modifier l'aspect
- Compatible avec les protecteurs filmogènes à base d'eau (EV, NS, WA)

114 g 60102088



ASPECT MOUILLÉ (WL4)

PROTECTEUR POUR PAVÉS
FILMOGÈNE FINI LUSTRÉ

- Rehausse la couleur des pavés
- Forme un film protecteur
- Anti-taches

3,78 L 60102104 18,93 L 60102102



ASPECT MOUILLÉ (WL-87)

SCÉLLANT STABILISATEUR DE JOINTS
FINI SEMI-LUSTRÉ

- Scelle et protège, rehausse la couleur, stabilise les joints de sable ou d'agrégat
- Résiste à une pluie inattendue après 80 minutes
- Un scellant respirant, rapide à appliquer

3,78 L 60300364 18,93 L 60300423



SUREFOOT

ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR
SCÉLLANTS À BASE DE SOLVANT

- Se mélange facilement au Protecteur sans en modifier l'aspect
- Compatible avec les protecteurs filmogènes à base de solvant WL4 et WL-87

160 g 60102089



ASPECT NATUREL (WR7)

SCÉLLANT HYDROFUGE POUR BRIQUE
ET BÉTON PÉNÉTRANT FINI MAT

- Préserve l'aspect naturel du béton
- Il prévient la détérioration causée par les sels de déglacage et les cycles de gel-dégel
- Aide à prévenir l'efflorescence

3,78 L 60102144 18,93 L 60102143

Protecteurs multisurfaces Que vous souhaitiez préserver l'aspect naturel des installations ou rehausser l'apparence originale des pavés, vous pouvez vous fier à nos protecteurs de pavés de pointe pour assurer la beauté durable et la longévité supérieure des espaces de vie extérieurs. Scellez en toute confiance avec une gamme éprouvée de protecteurs multi-surfaces. Techniseal® offre une gamme complète de protecteurs de pavés pour l'entretien et le rajeunissement des surfaces d'aménagement extérieur. Des pavés de béton aux pierres naturelles, Techniseal a une solution éprouvée qui assurera la beauté intemporelle des espaces de vie extérieurs. Notre gamme de produits offre une plus grande polyvalence grâce à ses scellants et stabilisateurs de joints « tout-en-un ». Les protecteurs de pavés Techniseal sont disponibles dans un choix de 4 aspects et finitions : Aspect naturel, aspect satin, rehausseur de couleur et aspect mouillé.




Tableau de comparaison

Fini	Code couleur de l'étiquette	Protecteur	Base d'eau ou Base de solvant	Filmogène ou Pénétrant	Tout en un scellant et stabilisateur de joints	Idéal pour	Aspect	Code de produit
		iN Aspect naturel	Base d'eau	Pénétrant		Pavés de béton, d'argile ou pierre reconstituée, béton coulé et pierre naturelle	Mat	3,78 L : 60102138 18,93 L : 60301877
		NS Aspect naturel	Base d'eau	Filmogène		Pavés de béton et agrégats	Mat	3,78 L : 60301581 18,93 L : 60101191
		EV Aspect satin	Base d'eau	Filmogène		Pavés de béton et agrégats	Satin	3,78 L : 60301873 18,93 L : 60102099
		CB+ Rehausseur de couleur	Base d'eau	Pénétrant		Pavés de béton et pierre naturelle	Mat avec rehausseur de couleur	3,78 L : 60301582 18,93 L : 60301583
		WA Aspect mouillé	Base d'eau	Filmogène		Pavés de béton et agrégats	Lustré Rehausseur de couleur	3,78 L : 60300163 18,93 L : 60300158
		WL4 Aspect mouillé	Base de solvant	Filmogène		Pavés de béton	Lustré Rehausseur de couleur	3,78 L : 60102104 18,93 L : 60102102
		WL-87 Aspect mouillé	Base de solvant	Filmogène		Pavés de béton et béton coulé, pierres naturelles et agrégats	Semi-Lustré	3,78 L : 60300364 18,93 L : 60300423
		WR7 Hydrofuge	Base d'eau	Pénétrant		Les façades horizontales et verticales de brique, de béton ou de pierre	Mat	3,78 L : 60102144 18,93 L : 60102143

Veillez noter que certains produits peuvent être soumis à des législations locales, régionales et/ou fédérales et peuvent donc ne pas être disponibles dans certaines régions.



WL-87



13



14

Aspect naturel



Aspect satin



Rehausseur de couleur



Aspect mouillé

Adhésifs Structure Bond^{MC} est un adhésif en mousse à haute résistance qui permet de coller une grande variété de produits de construction tels que le béton, la pierre, la brique, le bois, les métaux, et les matériaux composites. Fabriqué à partir de polyuréthanes modifiés de première qualité, son pouvoir d'adhésion est sans égal parmi tous les autres adhésifs polyuréthanes. **Le temps d'application de Structure Bond est jusqu'à 50 % plus rapide qu'avec les adhésifs en tube conventionnels. Les substrats sont fixés en seulement 8 minutes, et le produit durcit complètement dans les 24 heures suivant l'application.**



**RAPIDE
PROPRE
PUISSANT**

STRUCTURE BOND ADHÉSIF EN MOUSSE

- Un adhésif super puissant pour tous vos projets de construction
 - Une formule de mousse adhésive révolutionnaire
 - Application rapide et facile via le pistolet Structure Bond^{MC}
 - Distribution ultra précise - pas de dégât, ni gaspillage
 - S'applique aussi bien sur surface mouillée ou gelée
 - Plein contrôle du débit d'écoulement avec la roulette d'ajustement
- 700 ml 70975914

STRUCTURE BOND NETTOYANT

- Parfaitement adapté au pistolet d'application Structure Bond^{MC}
 - Nettoyage rapide et efficace de tout adhésif non durci sur tout matériau résistant aux solvants
 - Conserve votre applicateur propre jusqu'à sa prochaine utilisation
- 500 ml 70975915

PISTOLET APPLICATEUR STRUCTURE BOND

- Procure un contrôle total de la distribution du produit
 - Spécifiquement conçu pour les produits Structure Bond^{MC}
 - Permet une application propre et sans dégâts
 - Un outil léger, mais très durable
 - Conçu pour minimiser le gaspillage et faciliter l'application
 - Aucune fatigue pour l'utilisateur
- 60050802

Adhésif
polyuréthane

BIENTÔT

Facile à utiliser

1 = 20

TEMPS
OUVERT

8
MINUTES



RG+

ADHÉSIF POUR BÉTON

- Super adhérent aux surfaces sèches, mouillées ou gelées
- Formule à faible COV
- Base de résine élastomère – reste flexible
- Idéal pour la construction de murets

300 ml 70971142

STICKYSTONE^{MC} ADHÉSIF À USAGE VERTICAL POUR AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS est un **adhésif polyvalent à adhérence rapide** pour la pierre usinée, la pierre naturelle, les tuiles de porcelaine d'extérieur et une variété de substrats. Idéal pour les applications d'aménagements extérieurs telles que : cuisines extérieures, cheminées, foyers, colonnes, boîtes aux lettres, niches, etc.



STICKYSTONE

ADHÉSIF À USAGE VERTICAL POUR AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

- Force de préhension supérieure ; résiste à l'affaissement
- S'applique facilement avec le pistolet applicateur
- Résiste aux UV et aux intempéries
- Sans solvant, faible odeur, faible teneur en COV
- Adhésif monocomposant

600 ml (20,3 fl. oz) 60050572



PISTOLET POUR ADHÉSIF STICKYSTONE

- De qualité professionnelle
- Rapport de poussée efficace de 12 : 1
- Baril en aluminium léger
- Plaques de préhension doubles pour une longue durée
- Conversion vers une cartouche de 300 ml (10 oz) ou une saucisse de 600 ml (20 oz)

60050571

Accessoires Techniseal® possède tous les éléments essentiels dont les professionnels de l'industrie du paysagement ont besoin pour constamment livrer des résultats haut de gamme tout en maximisant le temps et les efforts qu'ils consacrent sur le terrain. Que vous soyez spécialisé dans l'installation, l'entretien ou la protection de surfaces extérieures, nous vous proposons une vaste gamme d'outils et d'accessoires qui rendront vos activités quotidiennes plus rentables.



EDGE BOND^{MC} est une formule de bordure d'aménagement de béton modifiée par des polymères. NextGel^{MC} est une technologie révolutionnaire qui transforme et améliore radicalement les propriétés et le comportement des produits et additifs de jointoiment. Alimenté par la technologie innovante NextGel, il permet l'installation la plus rapide et la plus facile du marché.



EDGE BOND^{MC}

BORDURE D'AMÉNAGEMENT RENFORCÉE

- Installation la PLUS RAPIDE et FACILE sur le marché
- Plus de 10 % de couverture supplémentaire
- Idéal pour les installations perméables
- Finition lisse et uniforme
- Maniabilité maximale
- Fibres de renforcement pouvant se disperser

22.7 kg (50 lb.) 70972432

NEXTBASE™

Imaginez un patio ou une allée qui s'installe avec moins de travail, moins de dépenses et sans outils ou matériaux spéciaux. NextBase™ est une nouvelle génération de système de panneaux à haute densité qui remplace les installations traditionnelles de base par couches d'agrégats compactés. Ils procurent une grande stabilité aux installations d'aménagements paysagers tout en réduisant considérablement le besoin d'excaver. Les panneaux NextBase se coupent facilement et sont munis de trous, de pentes et de rainures pour l'évacuation de l'eau, ainsi qu'un système d'emboîtement pour plus de stabilité.



NEXTBASE™

SYSTÈME DE PANNEAUX

- Remplace jusqu'à 136 kg (300 lb) d'agrégats
- Système d'emboîtement
- Les panneaux peuvent être tournés de 90 degrés
- Lignes de coupes intégrées aux 7,6 cm (3 po)
- Facile & rapide à installer

- Permet d'éviter jusqu'à 20 cm (8") d'excavation ou plus
- Durable - ne se décomposera pas dans le sol
- Capacité de drainage de l'eau améliorée
- 55,25 cm X 108,59 cm X 19 mm (21 3/4" X 42 3/4")

70971011

Utilisation sécuritaire - aucun couteau utilitaire n'est nécessaire pour couper les panneaux aux dimensions requises. Utilisez les lignes de coupes intégrées !



20





ROULEAU 12 m (40')

BORDURE POUR PAVÉS

- Flexible et durable
- Permet de créer facilement des courbes agressives
- 12 m (40') de bordure dans un rouleau ultra compact
- Fini les paquets ouverts et encombrants
- Faite de plastique recyclé à 100%

70971149



BORDURE DE 2,4 m (8') POUR PAVÉS

- Raccordement sous pression rapide
- Peut être facilement coupée au sol
- Pratique et facile d'utilisation
- Faite de plastique robuste moulé par injection
- Fabriquée de matériaux recyclés à 100%
- 42 mm (1 5/8") de haut

70971148



ANCRAGES NEXTBASE™



BORDURE D'ALUMINIUM À PROFIL BAS

- Discrète - Une conception à profil bas qui permet de dissimuler la bordure pour des résultats esthétiques.
- Résiste aux intempéries - Ne se dégrade pas lorsqu'exposée aux rayons UV, aux cycles de gel, etc.
- Flexible - S'adapte aisément à n'importe quelle courbe et permet de créer des angles à 90° sans devoir être coupée.
- Polyvalente - Idéale pour l'installation de dalles et pavés de béton, de pierres naturelles, de tuiles de porcelaine et d'autres matériaux de pavage.
- Chaque unité mesure 2,54 m de long (8' 4") et 17 mm (5/8") de haut.
- Fabriquée en alliage d'aluminium 6063 T5
- Résiste à la rouille


70973071



CLOUS POUR BORDURES DE PAVÉS

- Clous robustes et solides de 25,4 cm (10")
- Parfaits pour l'installation des bordures Techniseal®

70971150



ESPACEURS EN PLASTIQUE

- Une hauteur de 10 mm permet des joints de coin stables et profonds, bien remplis de produit de jointoiement
- Procure un espace uniforme entre chaque tuile
- Économie de temps et d'effort à l'installation
- 6,25 cm (2,5") de diamètre
- Largeur de l'espace : 4 mm (5/32")
- Idéal pour une utilisation sur des panneaux en mousse NextBase™.

70975916



ESPACEURS EN CAOUTCHOUC

- Réduit le bruit
- Procure une stabilité accrue aux installations
- Procure un espace uniforme entre chaque tuile
- Économie de temps et d'effort à l'installation
- 7,5 cm (3") de diamètre
- Largeur de l'espace : 5 mm (3/16")

70971151

SOLUTION COMPLÈTE D'AMÉNAGEMENT

Votre partenaire depuis 1984. Votre succès nous tient à coeur !



TRANSFORMER L'ESPACE
ENTRETIENIR L'EXCELLENCE

COMPLÉTEZ VOS PROJETS
EN UTILISANT :

Ceci

Ceci

Ceci



STRUCTURE BOND^{MC}
Adhésif en mousse

STICKYSTONE^{MC}
Adhésif à usage
vertical

STORM^{MC}
Composé pour joints
multi-climats


HP NextGel^{MC}
Produit de
jointoiement

WL-87
Scellant stabilisateur
de joints

EDGE BOND^{MC}
Bordure d'aménagement
renforcée avec NextGel^{MC}

Préparateur de pavés HD
Nettoyant pour pavés

Bordures, Espaceurs,
et Système de panneaux





Découvrez la gamme complète de produits Techniseal pour l'installation, l'entretien et la protection des surfaces extérieures.



Consultez toute l'information technique ainsi que les modalités des différentes garanties de produits.



Trouvez un distributeur de produits près de chez vous.



Visionnez des capsules vidéos informatives sur l'application des produits Techniseal.

service@techniseal.com | 1 800 465-7325 | techniseal.com



341-394-02/24