



INSTALLEZ EN TOUTE CONFIANCE

Les sables polymères #1 au Canada



Les sables polymères de jointoiement Techniseal® contribuent à l'obtention de crédits LEED, basés sur l'utilisation de matériaux régionaux et recyclés.

NextGel^{MC}

TECHNOLOGIE DE
JOINTOIEMENT AVANCÉE

Souvent imité, jamais égalé

NextGel^{MC} est une technologie révolutionnaire qui transforme et améliore radicalement les propriétés et le comportement du sable de jointoiment. NextGel^{MC} génère un mélange de particules plus homogène, ce qui a permis de concevoir les vrais premiers sables de jointoiment « sans voile blanchâtre », pour une installation plus rapide et plus propre. La technologie NextGel^{MC} est aujourd'hui utilisée pour fabriquer le HP NextGel^{MC} haute-performance ainsi que le SmartSand[®].

LES AVANTAGES DE NEXTGEL

La formule NextGel^{MC} fait du HP NextGel^{MC} et du SmartSand[®] des sables à activation rapide, à balayage facile, sans voile blanchâtre et sans gaspillage. Leur activation est 6 fois plus rapide que celle de leur plus proche compétiteur, ce qui permet de réduire le temps de mouillage de 15 minutes et l'installation de 40%, et ce, sur votre prochain projet de 1000 pi² !

De plus, parce que les particules d'additifs NextGel^{MC} sont plus lourdes, le sable de jointoiment qui en résulte est moins volatile, ce qui en fait un produit pratiquement sans poussière. Cela signifie un meilleur environnement de travail pour l'installateur et un chantier plus propre, plus efficace.

Moins de temps

Activez 1000 pi² en 5 minutes

Moins d'efforts


Installation 40% plus rapide

Moins de soucis

Facile à étendre - PAS DE VOILE !

Prise rapide

Résiste à une pluie imprévue



SMARTSAND®

SABLE POLYMÈRE

avec TECHNOLOGIE
NextGel™



NOUVEAU



LE CHOIX INTELLIGENT POUR VOS INSTALLATIONS DE TOUS LES JOURS

Fabriqué à partir de la technologie NextGel^{MC}, le sable SmartSand[®] est une alternative économique au HP NextGel^{MC}, lorsqu'un sable haute performance n'est pas nécessaire. Sa formule à « activation rapide » en fait un produit idéal pour les installations courantes, telles que les entrées de garage résidentielles, les terrasses et les trottoirs.

- Idéal pour les projets résidentiels, la compaction mécanique est essentielle
- Conçu pour le jointoiment optimal des pavés autobloquants
- Idéal pour joints 1,6mm (1/16") - 2,5cm (1") de largeur
- Pour les zones piétonnes et à faible trafic telles que les entrées de garage, les trottoirs, les terrasses, etc.

HP SABLE DE JOINTOIEMENT

NextGel^{MC}



LE SABLE DE JOINTOIEMENT HAUTE-PERFORMANCE PRISÉ PAR LES MEILLEURS INSTALLATEURS

HP NextGel^{MC} est le seul vrai sable de jointoiment haute performance sur le marché. Souvent imitée, la formule supérieure du HP reste inégalée, que ce soit en termes de performance ou de facilité d'installation. Évitez les pâles imitations, choisissez toujours l'original.

- Pour les projets résidentiels, commerciaux et publics où la compaction mécanique est possible et/ou obligatoire
- Idéal pour les pavés et dalles de béton, d'argile ou surfaces texturées et les tuiles de porcelaine (seulement si la compaction mécanique est possible)
- Pour faux joints
- Idéal pour joints 1,6mm (1/16") - 5cm (2") de largeur. **HP Nextgel est toujours le produit le plus fiable de l'industrie pour la stabilisation des surfaces pavées**
- Pour les environnements humides, les terrains en pente et les endroits exposés à de hauts débits de circulation véhiculaire

Pour des joints larges ou sur toutes installations «Sans compaction», fiez-vous désormais à **NOCO™**

SmartSand® vs HP NextGel^{MC}

CHARTRE DE SÉLECTION



GARANTIE	15 ANS	20 ANS
FORMULE NEXTGEL ^{MC}	OUI	OUI
PAS DE VOILE BLANCHÂTRE	★★★	★★★
PAS DE POUSSIÈRE	★★	★★★
INSTALLATION RAPIDE	★★	★★★
LARGEUR IDÉALE DES JOINTS	1,6mm to 2,5cm (1/16"-1")	1,6mm to 5cm (1/16"-2")
RESPECTE LA NORME ASTM C144	OUI	OUI
PAVÉS AUTOBLOQUANTS	OUI	OUI
PIERRE NATURELLE	NON	OUI (Voir : NOCO™)
TUILES DE PORCELAINE	NON	OUI
PAVÉS D'ARGILE	NON	OUI
PAVÉS POSÉS SUR CHAPE DE BÉTON	NON	OUI
FAUX JOINTS	NON	OUI
TRAFIC LOURD	NON	OUI
ENDROITS HUMIDES (PISCINES)	NON	OUI
PROJETS COMMERCIAUX	★★	★★★
SURFACES EN PENTE	★★	★★★
COULEURS DISPONIBLES <small>(varient selon la région)</small>	14	16
ÉQUIVALENT DES COMPÉTITEURS (EN TERME DE PERFORMANCE)	G2 MAXX / OPTIMATRIX	AUCUN PRODUIT ÉQUIVALENT

Découvrez nos autres gammes de produits supérieurs



Accessoires d'installation de pavés



Produits pour l'entretien des pavés



NOCO™ jointoiment polymérique

Contactez votre représentant Techniseal® local, visitez techniseal.com ou composez le 1 800 465 7325 pour plus de détails

